



Unser Portfolio an  
Pavillons und Werbeanlagen

Die wirkungsvolle  
Gesamtpräsentation

Rohr 



Zeitlose Architektur, klare Linienführung, harmonische Proportionen, hochwertig verarbeitete Materialien und beste Isolierwerte bis auf Passivhausniveau, heben unseren Pavillon von konventionellen Containersystemen ab.

Durch die flexible Bauweise kann das System beliebig auf die gewünschten Erfordernisse abgestimmt werden. Eine stützenfreie Dachkonstruktion, auch bei großen Spannweiten, schafft attraktive Raumhöhen. Das Rastermaß und die Fassadenaufteilung können wir an Ihre Corporate Identity anpassen. Die Rohr GmbH bietet alles aus einer Hand - Ein stimmiges Konzept.



### Größenvarianten

Tiefe: 4,90 m bis 12,40 m

Länge: 4,90 m bis 30,40 m

### Anwendungsgebiete:

- Ausstellungsraum
- Kundenwarteraum / Aufenthaltsraum
- Verkäuferstützpunkte / Großraumbüros
- Wohn- und Unterkunftsräume
- Gastronomieräume / Mensaverkaufspavillon
- Kiosk / Imbiss / Backstation
- Überdachungen

### Daten und Fakten zum Produkt:

- Außenhöhe 3,53m (altern. 4,03/5,03m)
- Innenhöhe 2,92m (altern. 3,42/4,42m)
- hochwertiges, filigranes Fassadensystem
- Stahlkonstruktion in RAL-Farbe wählbar
- Akustik-Trapezblech
- Regenablaufrohre verdeckt und isoliert
- Sonnenschutzglas



Zum Grundmodul ist die Ausstattung entscheidend für den späteren Erfolg. Mit dem richtigen Ausbau und dem entsprechenden Zubehör auf höchstem Standard, ist Ihnen die Zufriedenheit der Mitarbeiter, Kunden oder Partner sicher.

Hohe Flexibilität der Raumgestaltung durch eine stützenfreie Dachkonstruktion auch bei großen Spannweiten. Im Bereich des Gebrauchtwagenverkauf rundet eine Fahrzeugauslieferung, offen oder geschlossen, den Büropavillon ab. So ist es möglich witterungsunabhängig Fahrzeuge auszuliefern. Als angedockte oder freistehende Variante erhältlich.



### **Daten und Fakten zum Produkt:**

- Integral-Lüftungsflügel als Oberlicht, Motorantrieb, Dreh-Kippenfenster
- Automattüren / Doppelflügeltüre
- 3fach Sonnenschutz Fassadenverglasung auch aus Sicherheitsglas
- Bodenbelag: Teppich, Fliesen, Linoleum oder PVC
- Sonnenschutz: Raffstore oder Schiebeläden
- Fassadenverglasung mit satiniertes Folie, Siebdruck oder emailliertem Glas
- Sandwich-Wandpaneele aus Aluminiumblech und Wärmedämmung
- EnEV-Berechnung und prüffähige statische Berechnung




### **Werbeanlagen:**

- Dreieck-Werbetürme
- Werbetürme – modulares System
- Portalanlagen / Aktionsanlagen
- Lichtmasten – LED Technik
- Werbewände / große Werbeflächen
- Wegeleitsysteme / Pylone
- Großfiguren







### **Daten und Fakten zum Produkt:**

- Stahlrahmen feuerverzinkt, auf Wunsch in RAL-Farben pulverbeschichtet
- Stahlfundamentplatten, verzinkt zur Verbindung von Fundament und Werbeturm
- Beleuchtung mit LED-Technik
- Aluminium-Verbund-Werbefafeln
- Edelstahl-Highbondanker / Injektionsmörtel
- Edelstahl-Seilverspannungen
- Spezialspannfix zur Befestigung der Werbeprints
- Prüffähige statische Berechnung und Fundamentpläne (die statische Berechnung basiert auf: Windzone 2 und dem Mischprofil aus Geländeprofile II und III berechnet)



Die wirkungsvolle  
Gesamtpräsentation



**Rohr**   
Raummodule und Pavillons

**Rohr GmbH**

Adolf-Hättig-Straße 4  
D-77871 Renchen-Ulm

Tel. +49 (0) 78 43 / 94 76 - 70

Fax +49 (0) 78 43 / 94 76 - 55

[www.rohr.biz](http://www.rohr.biz) · [info@rohr.biz](mailto:info@rohr.biz)